



## Disc

Runde, sehr flache, linsenförmige Opalglasleuchte mit Sockel aus Aluminium oder Duroplast mit Riegelverschluß. Abdeckung aus mundgeblasenem triplex Opalglas matt.

| Bestell Nr.         | Leistung | Fassung / Modul     | Leuchtmittel | Schutzart | Abmessung | Lumen | Dimmbar          | Bewegungsmelder | Notlicht | Infos                   |
|---------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 32L79/OF-2500-WW-HF | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1600  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |
| 32L79/OF-2500-WW-DA | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1500  | DALI             |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32L79/OF-2500-NW    | 20,4W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1600  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32L79/OF-2500-NW-HF | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1600  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |
| 32L79/OF-2500-NW-DA | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1600  | DALI             |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32L79/OF-2300-WW    | 20,4W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 470Dx115  | 1500  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32L79-26            | 26W      | ES mit Osram LED`s  | LED Modul    | IP44      | 470Dx125  | 1700  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32979-EVG           | 36W      | 2G10                | PL           | IP44      | 470Dx125  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32879/2-EVG         | 2x18W    | G24q2               | PL           | IP44      | 470Dx125  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32779-EVG           | 42W      | G24q4               | PL           | IP44      | 470Dx125  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32479/2-EVG         | 2x26W    | G24q3               | PL           | IP44      | 470Dx125  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 32279               | 2x46W    | E27                 | AGL          | IP44      | 470Dx125  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30L77/OF-2500-WW-HF | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1600  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |
| 30L77/OF-2500-WW-DA | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1600  | DALI             |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30L77/OF-2500-NW    | 20,4W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1600  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30L77/OF-2500-NW-HF | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1600  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |

| Bestell Nr.         | Leistung | Fassung / Modul     | Leuchtmittel | Schutzart | Abmessung | Lumen | Dimmbar          | Bewegungsmelder | Notlicht | Infos                   |
|---------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 30L77/OF-2500-NW-DA | 20,4W    | Osram PL-Flat-AC-DA | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1600  | DALI             |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30L77/OF-2300-WW    | 20,4W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1500  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30L77-26            | 26W      | ES mit Osram LED`s  | LED Modul    | IP44      | 400Dx115  | 1700  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30877/2-EVG         | 2x18W    | G24q2               | PL           | IP44      | 400Dx115  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30777-EVG           | 42W      | G24q4               | PL           | IP44      | 400Dx115  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30477/2-EVG         | 2x26W    | G24q3               | PL           | IP44      | 400Dx115  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30477-EVG           | 26/32W   | G24q3               | PL           | IP44      | 400Dx115  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 30277               | 2x46W    | E27                 | AGL          | IP44      | 400Dx115  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23L75/OF-1500-WW    | 13,6W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 350Dx105  | 1000  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23L75/OF-1500-WW-HF | 13,6W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 350Dx105  | 1000  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |
| 23L75/OF-1500-NW    | 12,5W    | Osram PrevaLED Flat | LED Modul    | IP44      | 350Dx105  | 1000  |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23L75/OF-1500-NW-HF | 12,5W    | Osram PL-Flat-AC-HF | LED Modul    | IP44      | 350Dx105  | 1000  | Korridorfunktion |                 | HF       | <a href="#">Details</a> |
| 23875-EVG           | 18W      | G24q2               | PL           | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23775-EVG           | 42W      | G24q4               | PL           | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23675/2-EVG         | 2x13W    | G24q1               | PL           | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23475-EVG           | 26+32W   | G24q3               | PL           | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23275               | 2x42W    | E27                 | AGL          | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 23075               | 77W      | E27                 | AGL          | IP44      | 350Dx105  |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 20L73-13            | 13W      | ES mit Osram LED`s  | LED Modul    | IP44      | 310Dx95   | 850   |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 20873-EVG           | 18W      | G24q2               | PL           | IP44      | 310Dx95   |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 20073               | 57W      | E27                 | AGL          | IP44      | 310Dx95   |       |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-WW      | 13,5W    | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 700   |                  |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-WW-DA   | 13,5W    | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 700   | DALI             |                 |          | <a href="#">Details</a> |

| Bestell Nr.          | Leistung | Fassung / Modul     | Leuchtmittel | Schutzart | Abmessung | Lumen | Dimmbar | Bewegungsmelder | Notlicht | Infos                   |
|----------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------------|----------|-------------------------|
| 19L30ALO-06-NW       | 13,5W    | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 700   |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-NW-DA    | 13,5W    | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 700   | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-2000-WW  | 26W      | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 1300  |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-2000-NW  | 24W      | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 1300  |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-20-WW-DA | 26W      | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 1300  | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L30ALO-06-20-NW-DA | 24W      | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 300Dx105  | 1300  | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-WW       | 13,5W    | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 700   |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-WW-DA    | 13,5W    | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 700   | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-NW       | 13W      | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 700   |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-NW-DA    | 13W      | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 700   | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-2000-WW  | 26W      | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 1300  |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-2000-NW  | 24W      | Osram PrevaLED Cube | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 1300  |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-20-WW-DA | 26W      | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 1300  | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27ALO-06-20-NW-DA | 24W      | Osram PL-Cube-DALI  | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 1300  | DALI    |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19L27-13             | 13W      | ES mit Osram LED`s  | LED Modul    | IP44      | 230Dx105  | 850   |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |
| 19627-EVG-IP44       | 13W      | G24q1               | PL           | IP44      | 230Dx105  |       |         |                 |          | <a href="#">Details</a> |