



Malena PMMA

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit massiver opal-matter PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
3701-88-EVG	24W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3701-1-06-EVG	2x36W	2G11	PL	IP44	1000x95x75					Details >
3701-1-06-EVG-S	2x36W	2G11	PL	IP40	1000x95x75					Details >
3701-08-EVG	24W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3606-08-EVG	14+24W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3606-06-EVG	14+24W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3604-88-EVG	24W	G5	T5	IP44	1000x95x75					Details >
3604-1-88-EVG	39W	G5	T5	IP44	1000x95x75					Details >
3604-1-08-EVG	39W	G5	T5	IP44	1000x95x75					Details >
3604-1-06-EVG	39W	G5	T5	IP44	1000x95x75					Details >
3604-08-EVG	24W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3604-06-EVG	24W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3604-06-EVG-S	24W	G5	T5	IP40	600x95x75					Details >
3603-88-EVG	14W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3603-08-EVG	14W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
3603-06-EVG	14W	G5	T5	IP44	600x95x75					Details >
3602-88-EVG	36W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3602-08-EVG	36W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3602-06-EVG	36W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3601-88-EVG	24W	2G11	T5	IP44	600x95x75					Details >
3601-1-88-EVG	2x24W	2G11	PL	IP44	1000x95x75					Details >
3601-1-08-EVG	2x24W	2G11	PL	IP44	1000x95x75					Details >
3601-1-06-EVG	2x24W	2G11	PL	IP44	1000x95x75					Details >
3601-08-EVG	24W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3601-06-EVG	24W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3601-06-EVG-S	24W	2G11	PL	IP44	600x95x75					Details >
3600L/O-88-26WW-DABT	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-08-WW	25W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200				Details >
3600L/O-08-WW-DABT	28,2W	Osram PrevaLED-Cube	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-08-WW-DA	28,2W	Osram PrevaLED-Cube	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	DALI			Details >
3600L/O-08-NW	25W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200				Details >
3600L/O-08-NW-DABT	28,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-08-NW-DA	28,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	DALI			Details >
3600L/O-08-26WW-DABT	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-08-26WW-DA	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	DALI			Details >
3600L/O-08-26NW-DABT	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-08-26NW-DA	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	DALI			Details >
3600L/O-08-2600-WW	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550				Details >

Bestell Nr.	Leistung	Fassung / Modul	Leuchtmittel	Schutzart	Abmessung	Lumen	Dimmbar	Bewegungsmelder	Notlicht	Infos
3600L/O-08-2600-NW	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550				Details >
3600L/O-06-WW	25W	Osram PrevaLED-Cube	LED Modul	IP44	600x95x75	2200				Details >
3600L/O-06-WW-DABT	28,2W	Osram PrevaLED-Cube	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-06-WW-DA	28,2W	Osram PrevaLED-Cube	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	DALI			Details >
3600L/O-06-NW	25W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200				Details >
3600L/O-06-NW-DABT	28,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-06-NW-DA	28,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	2200	DALI			Details >
3600L/O-06-26WW-DABT	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-06-26WW-DA	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	DALI			Details >
3600L/O-06-26NW-DABT	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	Dali, Bluetooth			Details >
3600L/O-06-26NW-DA	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550	DALI			Details >
3600L/O-06-2600-WW	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550				Details >
3600L/O-06-2600-NW	18,2W	Osram PrevaLED Lin	LED Modul	IP44	600x95x75	1550				Details >